



MK 1400_M

Hydraulic Crawler Drill



CINGOLI / CRAWLERS

Larghezza	Width	mm	2420
Lunghezza	Length	mm	3430
Pattini	Track shoes width	mm	400

MOTORE DIESEL / DIESEL ENGINE

Potenza installata	Rated power	kW/HP	126/168 @ 2200 rpm
--------------------	-------------	-------	--------------------

ANTENNA / MAST

Corsa carrello rotary	Rotary head cradle stroke	mm	6820
Lunghezza max	Length max	mm	10920
Velocità avanzamento testa	Rotary stroke speed	m/min	50
Spinta sull'utensile	Crowd force	kN	74
Forza di estrazione	Extraction force	kN	112

MORSE / CLAMPS

Diametro min. - max.	Diameter min. - max.	mm	60 - 360
Forza di chiusura	Clamping force	kN	226



ARGANO / WINCH

Forza di sollevamento max.	Lifting force max.	kN	20
Diametro fune	Rope dia.	mm	10
Velocità min.-max.	Rope speed min.-max.	m/min	47

TR 1400 V - TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD

Coppia max.	Torque max.	kNm	14.6 @ 71 rpm
Velocità di rotazione	Drilling speed	rpm	0 - 248

Peso Totale	Total weight	kg	14800
--------------------	---------------------	----	-------





MK 1400_M

Hydraulic Crawler Drill

